

Samsung SMART Signage Display PM49F LED

49 Zoll (124,26 cm) Bildschirmdiagonale

EAN 8806088371405



Erreichen Sie Ihre Geschäftsziele mit lebendiger digitaler Werbung für den 24/7-Betrieb

Durch seine herausragende und dauerhafte Leistung ist das Samsung SMART Signage Display PM49F der ideale Partner um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Es besticht durch sein elegantes, dünnes Design und mattes Display, und schafft ein außergewöhnliches Erlebnis mit seinen speziellen Funktionen wie Center IR, Anti-Vibration und IP5X.

Artikelinformation:

- Artikelname: PM49F
- Artikelnummer: LH49PMFPBGC/EN
- EAN: 8806088371405

Bildqualität:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeitswert: 500 cd/m²
- LCD Technologie: 60Hz E-LED BLU

Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, Digital
- 2x HDMI, DVI-I(D-Sub Common), 2x DP1.2
- Rahmenbreite: 6.9 mm

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- MagicInfo Player S4
- Quad Core CPU
- Integriertes WiFi
- Videowall-Unterstützung



SAMSUNG

Artikelinformationen	Artikelname	PM49F	
	Artikelnummer	LH49PMFPBGC/EN	
	EAN	8806088371405	
Panel	Panel Typ	60Hz E-LED BLU	
	Backlight Technologie	LED	
	Bildschirmgröße	124,26 cm (49 Zoll)	
	Pixelabstand (H x V)	0.560(H) x 0.560(V)	
	Helligkeitswert	500 cd/m ²	
	Kontrast (statisch)	5000:1	
	Reaktionszeit	8 ms	
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178	
Frequenzen	Horizontal	30 ~ 81kHz	
	Vertikal	48 ~ 75Hz	
Auflösung	Auflösung nativ	1920x1080	
Farben	Anzahl der Farben	1.07 Mrd.	
Signal	Signaleingang	analog, digital	
	Signalanschlüsse	2x HDMI, DVI-(K-Sub Common), 2x DP1.2	
Plug & Play	DDC	DDC 2B	
Energiemerkmale	Netzteil	Intern	
	Lieferant	Samsung	
	Artikelname	PM49F	
	Bildschirmdiagonale	124,26 cm (49 Zoll)	
	Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	N/A	
	Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	N/A	
	Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand	< 0,5 W	
	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel	
	Maximales Leuchtverhältnis	N/A	
	Quecksilbergehalt	N/A	
	Blei	N/A	
	Allgemeine Spezifikationen	Farbe	N/A
Rahmenbreite (seitlich)		6,9 mm	
Fuß		Optional	
Wandmontage		Ja, VESA 400 x 400 mm	
Interner Speicher		8 GB	
Normen	EMI*	CE	
	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307	
Besonderheiten	Audioausgang	Stereo Mini Jack	
	Audioeingang	Stereo Mini Jack	
	Non Glare Panel	ja	
	Temperatursensor	ja	
	Pivot Display	ja	
	Image Rotation	ja	
	Button Lock	ja	
	RS-232C Loop	ja	
	MDC über RS-232C	ja	
	Tuner	ja (nur für NA)	
	Clock Battery(80hrs Clock Keeping)	ja	
	Integrierte Lautsprecher	ja	
	IP5x	ja	
	Center IR	ja	
	Video Wall Unterstützung	ja	
	Integriertes Wifi	ja	
	Magic Clone (zu USB)	ja	
	Auto Source Switching & Recovery	ja	
	Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / ja	
	DP 1.2 Digital Daisy Chain(HDCP Support)	ja	
	Firmware Update by Network	ja	
	LFD New Home Screen	ja	
	PC-less VideoWall	ja	
	Multi Channel	ja	
	Mobile Control	ja	
	Event Schedule	ja	
	Backup Player	ja	
	Umgebungstemperatur	0°C ~ 40°C	
	Lieferumfang	Fernbedienung	ja
		Batterien	ja
Netzkabel		ja	

	Signalkabel	Ja, D-Sub
	Quick Setup Guide (QSG)	ja
	Cover Jack	ja
	RS232C(IN) Adapter	ja
Maße und Gewicht	Maße ohne Fuß (B x H x T)	1092.6 x 624.8 x 29.9mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	N/A
	Gewicht ohne Verpackung	N/A
	Gewicht mit Verpackung	N/A
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
* nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de		